

# CHRYSO®FiniSol SF100

## Protettivo per calcestruzzo

### Descrizione

**CHRYSO®FiniSol SF100** è una soluzione idrorepellente, destinata a proteggere superfici in calcestruzzo e, in particolare, calcestruzzi decorativi.

Conferisce al supporto trattato una migliore resistenza alle macchie acquose (aceto, ketchup, vino, caffè, ...) facilitandone notevolmente la pulizia.

Riduce significativamente la sensibilità del calcestruzzo all'abrasione grazie ad un effetto impermeabilizzante.

Migliora la resistenza ai cicli di gelo-disgelo anche in presenza di sali disgelanti.

Non modifica l'aspetto o il colore del substrato trattato, ma ne aumenta la resistenza e durabilità.

L'applicazione del prodotto conferisce al substrato un effetto goccia (l'acqua scorre su di esso senza penetrare), visibile per parecchi mesi consentendo di dimostrare l'avvenuto trattamento della superficie.

### Proprietà

**CHRYSO®FiniSol SF100** è un prodotto spruzzabile, a base acquosa.

È applicabile su calcestruzzo con maturazione da 24 h a 78 h.

Si asciuga rapidamente ed ha un basso consumo.

### Campi di applicazione

- Lastre
- Terrazze
- Elementi prefabbricati
- Blocchi per pavimentazioni
- Pavimentazioni industriali

### Consumo

Il consumo consigliato varia tra 100 e 200 g/m<sup>2</sup>.

Il consumo ottimale sarà determinato da prove preliminari.

### Modalità di impiego

Soluzione liquida pronta all'uso.

Il consumo di questo prodotto dipende dalla porosità della superficie.

Prima dell'applicazione, si consiglia di eseguire una prova sulla superficie di calcestruzzo.

**CHRYSO®FiniSol SF100** dovrebbe essere applicato utilizzando un idoneo sistema a spruzzo:

- utilizzare uno spruzzatore ad aria, senza pompa o filtro.
- non formare la nebbia, altrimenti occorre indossare una maschera.
- per evitare che gli ugelli si otturino, si consiglia di spurgarli con acqua dopo ogni utilizzo.

**CHRYSO®FiniSol SF100** è applicabile con spruzzatore, spazzola o rullo.

### Precauzioni


- Non miscelare con altri prodotti senza aver consultato i produttori
- Non diluire in acqua
- Omogeneizzare prima dell'uso
- Applicare il prodotto su superfici pulite, prive di grasso, spolverate, prive di parti friabili
- Proteggere dal gelo
- Conservare in contenitori di plastica ben chiusi

### Stoccaggio

Durata del prodotto. 6 mesi.

### Sicurezza

Per la manipolazione del prodotto e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza, disponibile su richiesta.



# CHRYSO® FiniSol SF100

Protettivo per calcestruzzo

## SCHEDA CATALOGO

Aggiornamento 07.2021

### Specifiche chimico/fisiche:

- Densità a 20 °C:  
1,00 g/ml  $\pm$  0,050
- pH a 20 °C: 7,50  $\pm$  1,50

### Definizione prestazionale:

Protettivo per calcestruzzo.

### Confezione:

- Taniche da 20 litri
- Fusti da 200 litri
- Cisternette da 906 litri

### Codice

D0047CN020  
D0047FU200  
D0047CT000

### Consumo:

Da 100 a 200 g/m<sup>2</sup>.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001 da ICMQ. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. CHRYSO ITALIA, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

2/2



La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001 da ICMQ. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. CHRYSO ITALIA, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

**CHRYSO ITALIA SRL**  
20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - Via Bruno Buozzi 1 - ITALIA - Tel.: +39 02 527 6041 - info.chrysoita@chryso.com - www.chryso.it



Ed. 1 - 07/2021